

REVERSO<sup>®</sup>  
— Design

PORTE FILOMURO

Catalogo Generale





## Chi siamo

**Reverso Design** è un marchio italiano, fondato su un *know-how* strutturato e una profonda attenzione al dettaglio, elementi che ci permettono di intervenire in modo mirato su specifiche fasi della filiera produttiva. Proponiamo soluzioni che rispondono ai più elevati standard di eccellenza nel settore delle porte **Filomuro**, con un approccio orientato alla **funzionalità**, **design** e qualità **estetica**.

Investiamo costantemente nella ricerca e nello **sviluppo** di processi innovativi, per anticipare e soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La nostra struttura operativa, efficiente e flessibile, si adatta perfettamente a richieste personalizzate e a

progetti complessi, garantendo precisione e affidabilità. La sinergia tra i team tecnico, creativo e produttivo assicura un equilibrio autentico tra forma e funzione, creando prodotti che si integrano armoniosamente con l'architettura.

Il nostro impegno per la **sostenibilità** si concretizza in processi a basso impatto ecologico e nell'uso di materiali **eco-compatibili**, certificati da partner qualificati, per ridurre l'impronta ambientale.

Reverso Design è un partner affidabile che accompagna rivenditori, architetti e progettisti lungo l'intero percorso, contribuendo alla realizzazione di ambienti eleganti e di alta qualità.














# Indice

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Porte Filomuro                        | 08. |
| Pannelli e Porte                      | 11. |
| Fusion Block - Profilo e Verniciatura | 12. |
| Linea Battente Aurea                  | 14. |
| 1 Anta                                | 16. |
| 2 Ante                                | 18. |
| Trapezoidale                          | 20. |
| Libro                                 | 22. |
| Altera                                | 24. |
| Linea Scorrevole Fluxa                | 27. |
| 1 Anta                                | 28. |
| 2 Ante                                | 30. |
| Altera                                | 32. |
| Finiture                              | 32. |
| Collezione Lymia                      | 42. |
| laccato liscio                        |     |
| Collezione Graphia                    | 44. |
| laccato Inciso                        |     |
| Collezione Relia                      | 46. |
| laccato Pantografato                  |     |
| Maniglie                              | 53. |
| Accessori                             | 55. |
| Cerniere                              | 56. |
| Serrature                             | 57. |
| Sezioni Tecniche                      | 58. |
| Condizioni di vendita                 | 62  |

# Porte FILOMURO

***Design complanare senza interruzioni***

Le porte Filomuro Reverso Design sono **sistemi complanari** che permettono l'installazione a filo parete senza stipiti né cornici, assicurando **un'estetica pulita, essenziale e lineare**.

Il telaio in alluminio, integrato nella muratura, favorisce elevata resistenza, stabilità e perfetto allineamento tra anta e parete, con

possibilità di apertura a spingere o tirare.

Una soluzione che assicura grande flessibilità progettuale, con cerniere invisibili e configurazioni su misura, ideali per contesti residenziali e *contract*. Il risultato è una perfetta **continuità visiva** e un'integrazione architettonica armoniosa.

## Tipologia di apertura




### **Battente / Reversibile**

La porta Filomuro a **battente**, con apertura **reversibile**, unisce design minimale, massima libertà di installazione e continuità estetica.

### **Scorrevole**

La porta Filomuro **scorrevole** coniuga **eleganza** e **funzionalità**, ottimizzando lo spazio e creando ambienti armoniosi e ben organizzati.











# Pannelli e Porte

***Soluzioni per ogni esigenza di design***

I pannelli Reverso Design garantiscono massima **versatilità** e qualità.

La superficie è trattata con **primer specifico**, compatibile con **idropittura**, per assicurare una base ideale alla **personalizzazione**.

Progettati per un perfetto equilibrio tra robustezza e planarità, si integrano armoniosamente in am-

bienti privati e in *interiors* raffinati e complessi.

La nostra capacità produttiva flessibile permette **realizzazioni su misura**, con varianti geometriche, porte a libro, a scomparsa, tutta altezza, laccate, incise e pantografate, di qualsiasi livello di complessità.




*La qualità vive nell'invisibile*



***Un sistema senza compromessi***

Schema del sistema di montaggio reversibile.  
Illustra come i profili e il Fusion Block si  
combinano, garantendo un'installazione  
chiara, precisa e rapida.



# Fusion Block

***L'essenza tecnica  
che da forma al design***

# Profilo

***Un unico profilo, infinite  
possibilità di apertura***

Il sistema **Fusion Block** rappresenta il cuore tecnico e invisibile della struttura Reverso Design.

Al centro di questo *concept* progettuale si trova un giunto strutturale monoblocco in lega di alluminio pressofuso, studiato per eliminare l'uso di squadrette artigianali e mantenere la perfetta ortogonalità della porta. Fusion

Block assicura una **connessione stabile** e **duratura** tra montante e traverso superiore. L'angolo smussato **previene lesioni** capillari post-muratura, semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, garantendo affidabilità anche nelle fasi più complesse del cantiere, dove precisione e rapidità sono fondamentali.

## Colorazioni Disponibili



GREZZO



BIANCO

Il telaio in lega di alluminio Reverso Design è un **sistema reversibile** che consente aperture sia a **spingere** che a **tirare** (DX/SX) utilizzando un unico profilo.

Questa soluzione elimina la necessità di utilizzare sezioni differenti, ottimizzando magazzino, tempi e costi di gestione.

La reversibilità offre massima libertà in cantiere anche in fase avanzata, garantendo flessibilità senza compromessi sulla qualità. I telai sono dotati di un sistema di **ancoraggio stabile** e regolabile, adatto sia a murature tradizionali che a cartongesso, con **fissaggio preciso** mediante tre zanche per lato.

## Colorazioni Disponibili



GREZZO



BIANCO

## Verniciatura personalizzabile


Il profilo in alluminio è disponibile grezzo o verniciato bianco RAL 9010. La versione grezza può essere successivamente personalizzata con pitture a scelta del cliente, garantendo continuità visiva e un'integrazione estetica uniforme nella parete. Soluzioni compatibili con ambienti esposti a umidità, condensa o salinità, tipici dei contesti marini.



Scopri la nostra linea *battente*

# Aurea







# 1 Anta

***Essenzialità che si adatta ad ogni ambiente.***

Le porte ad una sola anta rappresentano una soluzione elegante e funzionale, facilmente inseribili in qualsiasi contesto abitativo, assicurano praticità d'uso, ottimizzazione degli spazi e un design essenziale che valorizza ogni ambiente.

## **Apertura**

Battente / Reversibile

## **Tipologia**

1 Anta

Standard



Linea Aurea







# 2 Ante

***Più spazio, più personalità.***

Le porte a due ante combinano praticità e stile, offrono ampie aperture per facilitare il passaggio e creano continuità visiva, esaltando gli spazi con un design equilibrato e raffinato, perfetto per soluzioni moderne e classiche.

## **Apertura**

Battente

## **Tipologia**

2 Ante

Simmetrica / Asimmetrica



Linea Aurea





# Trapezoidale

*Eleganza che segue ogni forma.*

La porta trapezoidale è la soluzione ideale per sfruttare spazi particolari (es. mansarde con tetto spiovente), assicurando efficienza e stile senza compromettere l'armonia architettonica.

## Apertura

Battente

## Tipologia

1 Anta

Trapezoidale



Linea Aurea







# Libro asimmetrica

***Massima apertura, minimo ingombro.***

La porta a libro asimmetrica è perfetta per spazi ridotti o aperture flessibili. Il meccanismo pieghevole consente di aprirla completamente senza ingombro, unendo praticità e armonia estetica.

## Apertura

Battente

## Tipologia

Libro

Asimmetrica



Linea Aurea







# Alterra

***Slancio visivo e carattere architettonico.***

La variante a tutta altezza valorizza la continuità delle pareti e amplifica la presenza scenica della porta, senza rinunciare a solidità e funzionalità.

## Apertura

Battente / Reversibile

## Tipologia

1 Anta

Altezza 240 cm



Linea Aurea









Scopri la nostra linea **scorrevole**

# Fluxa





# 1 Anta

***Sobrietà in movimento, libertà negli spazi.***

Le porte scorrevoli Filomuro a una anta sfruttano lo spazio in modo efficiente, con apertura silenziosa e design lineare, perfette per ambienti moderni e zone compatte.

## Apertura

Scorrevole

## Tipologia

1 Anta

Standard



Linea Fluxa







# 2 Ante

***Scorrimento fluido, proporzioni eleganti.***

Le porte a due ante scorrevoli offrono aperture generose e un passaggio agevole, creando armonia visiva e valorizzando gli spazi con un design equilibrato ed elegante, ideale per soluzioni moderne e classiche.

## **Apertura**

Scorrevole

## **Tipologia**

2 Ante

Simmetrica







# Alterra

*Quando l'altezza fa la differenza.*

La versione tutta altezza accentua la verticalità e l'impatto visivo, garantendo apertura fluida, comfort e uno stile coerente con l'architettura degli ambienti.

## Apertura

Scorrevole

## Tipologia

1 Anta

Altezza 240 cm



Linea Fluxa





Finiture

# Finiture

***Libertà creativa e personalizzazione per ogni stile.***

Le porte Filomuro Reverso Design offrono ampia libertà di personalizzazione, adattandosi a ogni stile e ambiente. Possono essere tinteggiate lucide o opache, oppure laccate per un effetto più ricercato.

È possibile applicare rivestimenti in doghe, pannelli decorativi, grandi lastre in gres o carta da parati, creando combinazioni eleganti e uniche, sempre in perfetta continuità con la parete e con lo stile della porta.

## DOGATA

Porta con rivestimento dogato.





## CARTA DA PARATI

Pannello porta rivestita con la stessa carta da parati della parete.











**ESEMPIO DI PITTURA**

Effetto Corten.





**TINTEGGIABILE**

Porta in tinta con la parete, così da risultare invisibile.



## RIVESTITA

Porta rivestita in gres porcellanato.










Collezione **Lymia**  
*Laccato Liscio*





## PERSONALIZZAZIONE COLORE

La linea laccata è disponibile  
in tutte le colorazioni RAL





Collezione **Graphia**  
*Laccato*  
*Inciso*







Collezione **Relia**  
*Laccato*  
*Pantografato*
















**PERSONALIZZA IL  
DESIGN**

Aggiungi dettagli unici  
come l'inserito in legno  
per rendere la tua porta  
davvero esclusiva.













## Tipologie di Maniglie

# Le Maniglie

***Pensate per completare ogni progetto.***

Reverso Design propone maniglie dallo stile classico, a quello contemporaneo, fino alle soluzioni minimal ed essenziali. Una gamma completa di stili, materiali e finiture, che valorizzano ogni ambiente.

Grazie a una costante ricerca estetica e tecnologica, le maniglie garantiscono funzionalità, sicurezza e durata nel tempo.

## Battente

Colori disponibili



Maniglia  
SQUARE



Maniglia  
QUADRA



Maniglia  
QUADRA GRAFITE



Maniglia  
QUADRA ALLUMINIO



Maniglia  
QUADRA BICOLOR




Maniglia  
COLOMBO ROBOQUATTRO




Maniglia  
COLOMBO ROBOCINQUE S

## Scorrevole


Colori disponibili




Maniglia  
ROTONDA CON NOTTOLINO




Maniglia  
BORDO QUADRO CON NOTTOLINO




Maniglia  
ROTONDA CON CHIAVE



Maniglia  
BORDO QUADRO CON CHIAVE



Maniglia  
ROTONDA CIECA



Maniglia  
BORDO QUADRO CIECA







## Tipologie di Accessori

# Gli Accessori

***Ogni dettaglio è essenziale.***

Gli accessori Reverso Design completano le porte Filomuro con soluzioni tecniche ed estetiche di alta qualità. Elementi ricercati per garantire funzionalità e sicurezza, in perfetta continuità con il design delle porte.

MANIGLIONE ANTIPANICO



MANIGLIONE PIGIO



RISCONTRO ELETTRICO



INCONTRO MAGNETE



SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI





## Cerniere e Serrature


### Cerniere

#### ***Precisione che definisce la struttura.***

Le cerniere a scomparsa per porte Filomuro garantiscono la perfetta complanarità tra anta e parete.

La regolazione tridimensionale, attuabile sugli assi verticale, orizzontale e di profondità, consente interventi millimetrici per un allineamento ottimale.

Tre cerniere per porta distribuiscono uniformemente i carichi, assicurando un movimento fluido.



#### Colorazioni Disponibili



NERO



BIANCO



CROMO  
SATINATO



ORO  
LUCIDO



## Cerniere e Serrature

### Serrature

#### ***Sicurezza e affidabilità.***

Le serrature delle porte Reverso Design offrono protezione e solidità, disponibili in diverse varianti per soddisfare ogni esigenza di ambiente.



SERRATURA MAGNETICA  
DOPPIO QUADRO



SERRATURA MAGNETICA  
YALE



SERRATURA MAGNETICA  
STANDARD



MANIGLIE WAVE



INCONTRO ALUTOP

### Colorazioni Disponibili



NERO



BIANCO



CROMO  
SATINATO






ORO  
LUCIDO

# Sezioni Tecniche



***Versatilità e precisione in ogni installazione.***

- Un unico telaio per tutte le configurazioni
- Apertura reversibile: spingere o tirare, DX/SX
- Compatibile con installazioni su cartongesso e muratura







**Sezione  
porta a libro asimmetrica**



## Sezione Altezza



## Sezione Larghezza



---

LP = Luce Passaggio - LTL = Luce Telaio Larghezza - LET = Larghezza Esterno Telaio

HP = Altezza Passaggio - HET = Altezza Esterno Telaio - HA = Altezza Anta



### *Porte 1 Anta*

| LP   | LTL  | LET  | HP   | HET  | HA   |
|------|------|------|------|------|------|
| 600  | 620  | 679  | 2114 | 2138 | 2105 |
| 700  | 720  | 779  | 2114 | 2138 | 2105 |
| 800  | 820  | 879  | 2114 | 2138 | 2105 |
| 900  | 920  | 979  | 2114 | 2138 | 2105 |
| 1000 | 1020 | 1079 | 2114 | 2138 | 2105 |

### *Porte 1 Anta H240cm*

| LP   | LTL  | LET  | HP   | HET  | HA   |
|------|------|------|------|------|------|
| 600  | 620  | 679  | 2414 | 2438 | 2405 |
| 700  | 720  | 779  | 2414 | 2438 | 2405 |
| 800  | 820  | 879  | 2414 | 2438 | 2405 |
| 900  | 920  | 979  | 2414 | 2438 | 2405 |
| 1000 | 1020 | 1079 | 2414 | 2438 | 2405 |

### *Porte 2 Ante*

| LP   | LTL  | LET  | HP   | HET  | HA   |
|------|------|------|------|------|------|
| 1204 | 1225 | 1283 | 2114 | 2138 | 2105 |
| 1404 | 1425 | 1483 | 2114 | 2138 | 2105 |
| 1604 | 1625 | 1683 | 2114 | 2138 | 2105 |
| 1804 | 1825 | 1883 | 2114 | 2138 | 2105 |
| 2004 | 2025 | 2083 | 2114 | 2138 | 2105 |

### *Porte 2 Ante H240cm*

| LP   | LTL  | LET  | HP   | HET  | HA   |
|------|------|------|------|------|------|
| 1204 | 1225 | 1283 | 2414 | 2438 | 2405 |
| 1404 | 1425 | 1483 | 2414 | 2438 | 2405 |
| 1604 | 1625 | 1683 | 2414 | 2438 | 2405 |
| 1804 | 1825 | 1883 | 2414 | 2438 | 2405 |
| 2004 | 2025 | 2083 | 2414 | 2438 | 2405 |

N.B. L'azienda si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza comunicazione alcuna.  
Le immagini sono puramente indicative.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Reverso Design S.r.l. Sede legale: Via Santo Spirito, 100 – 93100 Caltanissetta

1. Oggetto Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano la vendita di porte e relativi accessori (di seguito “Prodotti”) effettuata da Reverso Design S.r.l. (di seguito “Azienda”) nei confronti dei propri clienti (di seguito “Cliente”).
2. Accettazione delle condizioni L'invio dell'ordine da parte del Cliente implica la piena accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che prevalgono su eventuali diverse condizioni proposte dal Cliente, salvo diverso accordo scritto.
3. Ordini e conferme Gli ordini devono essere trasmessi in forma scritta (anche via email). L'ordine si intende accettato solo a seguito di conferma scritta da parte dell'Azienda. Eventuali modifiche o annullamenti devono essere approvati per iscritto.
4. Prezzi I prezzi indicati sono netti, escluso IVA da aggiungere. Essi non comprendono il servizio di posa in opera, che non è fornito dall'Azienda. L'Azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi in caso di variazioni dei costi delle materie prime o di altre circostanze di mercato.
5. Pagamenti Le modalità e i termini di pagamento sono specificati nella conferma d'ordine. Il mancato pagamento nei termini comporta l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e la sospensione delle forniture in corso.
6. Consegna I termini di consegna sono indicativi e non vincolanti. La consegna si intende effettuata presso il magazzino dell'Azienda o al momento dell'affidamento dei Prodotti al vettore, anche se il trasporto è organizzato dall'Azienda. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente.
7. Mancato ritiro e deposito merce Qualora il Cliente non provveda al ritiro dei Prodotti entro 10 giorni dalla data di comunicazione di disponibilità, l'Azienda potrà:
  - Addebitare un costo di deposito pari al 3% del valore della merce per ogni settimana di giacenza;
  - Considerare l'ordine risolto di diritto trascorsi 30 giorni di giacenza, trattenendo eventuali acconti a titolo di penale. Il rischio di deterioramento o danneggiamento decorre dal momento in cui la merce è pronta per il ritiro.
8. Verifica e reclami Il Cliente deve verificare la conformità dei Prodotti al momento del ritiro o della consegna. Eventuali difformità o vizi dovranno essere comunicati.
9. Garanzia I Prodotti sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre danni derivanti da errata installazione, uso improprio, manutenzione inadeguata o modifiche non autorizzate. L'obbligo dell'Azienda è limitato alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso, esclusa ogni altra responsabilità e risarcimenti economici.
10. Resi Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda e restituiti in porto franco, integri e nell'imballo originale. Non si accettano resi per Prodotti su misura o personalizzati.
11. Proprietà intellettuale Disegni, modelli, cataloghi e documenti tecnici rimangono di proprietà esclusiva dell'Azienda e non possono essere riprodotti o ceduti a terzi senza autorizzazione scritta.
12. Legge applicabile e foro competente Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Caltanissetta.





# Logistica INTEGRATA

***Un flusso produttivo senza interruzioni.***

La logistica interna di Reverso Design assicura tempi di consegna rapidi, anche per prodotti personalizzati.

Ogni fase della filiera produttiva è attentamente monitorata, garantendo precisione nelle misure e qualità costante in ogni dettaglio.

# Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---







REVERSO<sup>®</sup>  
————— Design

**TELEFONO**  
0934 622267

**INDIRIZZO**  
Via S.Spirito,100  
Caltanissetta

**SITO WEB**  
[www.reversodesign.it](http://www.reversodesign.it)